



KONDENSATPUMPEN

Schwingkolbenpumpen,
Membranpumpen, Tankpumpen,
Unterbaupumpen ...

Inhalt

Pumpen im L-Kanal	3
Rotations-Membranpumpen	3
Zentrifugalpumpen.....	4
Schwingkolbenpumpen	4
Unterbaupumpen.....	4
Tankpumpen	5

Übersicht Kondensatpumpen

Mit unserer aktuellen Kondensatpumpenübersicht finden Sie schnell und einfach die passende Pumpe für Ihre Erfordernisse.

In dieser Broschüre sind die Leistungsdaten verschiedener Hersteller und Modelle schnell auf einen Blick ersichtlich. Damit finden Sie anhand Ihrer projektbezogenen Parameter die für Sie am besten geeignete Pumpe.

Ein Klick auf die gewünschte Artikelnummer bringt Sie direkt zur gewünschten Pumpe im mySchiessl Shop. Dort finden Sie alle detaillierten Angaben und die direkte Bestellmöglichkeit.



Pumpen im L-Kanal

Art.-Nr.	Hersteller	Bezeichnung	max. Pumpenleistung	max. Förderhöhe	max. Ansaughöhe	Lautstärke 1m Entfernung	Maße Pumpe L x B x H	Eignung		Fassungsvermögen Tank	Ansteuerung	Alarmkontakt Ja / Nein
								Leistung	Innengeräte			
772.3415	Aspen	Aspen Tauwasserpumpe Silent+ Mini Lime BBJ weiß	12 l/h	10 m	0 m	21dB(A)	800 x 70 x 65 mm	bis 16 kW	Wandgeräte	-	Füllstandssensor	Ja
772.3474	Aspen	Aspen Tauwasserpumpe Silent+ Mini Lime Slimline signalweiß	12 l/h	10 m	0 m	21dB(A)	800 x 80 x 50 mm	bis 16 kW	Wandgeräte	-	Füllstandssensor	Ja
772.3528	Aspen	Aspen Tauwasserpumpe Silent+ Mini Lime BBJ signalweiß	12 l/h	10 m	0 m	20dB(A)	800 x 70 x 65 mm	bis 16 kW	Wandgeräte	-	Füllstandssensor	Ja
772.3526	Aspen	Aspen Tauwasserpumpe Silent+ Mini Lime Slimline signalweiß	12 l/h	10 m	0 m	20dB(A)	800 x 80 x 50 mm		Wandgeräte		Füllstandssensor	Ja
772.3416	Aspen	Aspen Tauwasserpumpe Silent+ Mini Lime OEM	12 l/h	10 m	0 m	21dB(A)	800 x 70 x 65 mm		Wandgeräte	-	Füllstandssensor	Ja
772.3475	Aspen	Aspen Tauwasserpumpe Silent+ Mini Lime BBJ cremeweiß	12 l/h	10 m	0 m	21dB(A)	800 x 70 x 65 mm	bis 16 kW	Wandgeräte	-	Füllstandssensor	Ja
772.3418	Aspen	Aspen Tauwasserpumpe Silent+ Mini Lime Slimline cremeweiß	12 l/h	10 m	0 m	21dB(A)	800 x 80 x 50 mm	bis 16 kW	Wandgeräte		Füllstandssensor	Ja
772.3458	Charles Austen	Charles Austen Tauwasserpumpe Mini Blue-R Kabelkanal mit Tank-Füllstandssteuerung	8 l/h	8 m	5 m	21dB(A)	500 x 85 x 70 mm	bis 8 kW	Wandgeräte	-	Füllstandssensor	Nein
772.3525	Charles Austen	Charles Austen Tauwasserpumpe weiß Micro Blue Kabelkanal	5 l/h	5 m	2 m	17dB(A)	150 x 37 x 40 mm	bis 3,5 kW	Kanalgeräte, Kassettengeräte, Bodenkonvektor, Wandgeräte	-	Füllstandssensor	Ja
722.4517	Sauermann	Sauermann Tauwasserpumpe cremeweiß Delta Pack 10CE06UN23	20 l/h	10 m	0 m	22dB(A)	750 x 80 x 60 mm	bis 20 kW	Wandgeräte	-	Schwimmerschalter	Nein
722.4516	Sauermann	Sauermann Tauwasserpumpe signalweiß Delta Pack 10CE05UN23	20 l/h	10 m	0 m	22dB(A)	750 x 80 x 60 mm	bis 20 kW	Wandgeräte	-	Schwimmerschalter	Nein

Rotations-Membranpumpen

Art.-Nr.	Hersteller	Bezeichnung	max. Pumpenleistung	max. Förderhöhe	max. Ansaughöhe	Lautstärke 1m Entfernung	Maße Pumpe L x B x H	Eignung		Fassungsvermögen Tank	Ansteuerung	Alarmkontakt Ja / Nein
								Leistung	Innengeräte			
772.3508	Charles Austen	Charles Austen Tauwasserpumpe Micro Blue mit Tank-Füllstandssteuerung	5 l/h	5 m	2 m	17dB(A)	150 x 37 x 40 mm	bis 3,5 kW	Kanalgeräte, Kassettengeräte, Bodenkonvektor, Wandgeräte	-	Füllstandssensor	Ja
772.3446	Charles Austen	Charles Austen Tauwasserpumpe Mini Blue-ND-T mit Temperatursteuerung	8 l/h	8 m	5 m	21dB(A)	138 x 58 x 67 mm	bis 8 kW	Wandgeräte, Kanalgeräte, Bodenkonvektoren, Deckenkassetten	-	Temperatursensor	Nein
772.3444	Charles Austen	Charles Austen Tauwasserpumpe Maxi Blue-R mit Tank-Füllstandssteuerung	14 l/h	8 m	8 m	21dB(A)	158 x 58 x 67 mm	8 - 14 kW	Kanalgeräte, Kassettengeräte, Bodenkonvektor, Wandgeräte	-	Füllstandssensor	Ja
772.3449	Charles Austen	Charles Austen Tauwasserpumpe Mega Blue mit DrainStik	50 l/h	20 m	7 m	23dB(A)	234 x 58 x 68 mm	14 - 50 kW	Kanalgeräte, Kassettengeräte, Kühlgeräte / Kühlraum	-	DrainStik	Ja
772.3476	Charles Austen	Charles Austen Tauwasserpumpe Mini Blue-R mit Tank-Füllstandssteuerung	8 l/h	8 m	5 m	21dB(A)	138 x 58 x 67 mm	bis 8 kW	Kanalgeräte, Kassettengeräte, Bodenkonvektor, Wandgeräte	-	Füllstandssensor	Nein
772.3524	Charles Austen	Charles Austen Tauwasserpumpe Micro Blue m. Temperatursteuerung	5 l/h	5 m	2 m	17dB(A)	150 x 37 x 40 mm	bis 3,5 kW	Kanalgeräte, Kassettengeräte, Bodenkonvektor, Wandgeräte	-	Temperatursensor	Ja
772.3448	Charles Austen	Charles Austen Tauwasserpumpe Mega Blue mit Tank-Füllstandssteuerung	50 l/h	20 m	7 m	23dB(A)	234 x 58 x 68 mm	14 - 50 kW	Kanalgeräte, Kassettengeräte, Kühlgeräte / Kühlraum	-	Füllstandssensor	Ja

Zentrifugalpumpen

Art.-Nr.	Hersteller	Bezeichnung	max. Pumpenleistung	max. Förderhöhe	max. Ansaughöhe	Lautstärke 1m Entfernung	Maße Pumpe L x B x H	Eignung		Fassungsvermögen Tank	Ansteuerung	Alarmkontakt Ja / Nein
								Leistung	Innengeräte			
722.4463	Sauermann	Sauermann Tauwasserpumpe Si-82 230V max.500L/Std.inkl.PVC Sch	500 l/h	5 m	0 m	45dB(A)	279 x 130 x 174,5 mm	NA	Klimatürme, Multikassettenanlagen, Kanalgeräte, Brennwertgeräte, Kühlmöbel, Verdampfer	-	Schwimmerschalter	Ja
722.4533	Sauermann	Sauermann Tauwasserpumpe Si-83 Pack2 230V max.700L/Std.inkl.PVC S	700 l/h	5,4 m	0 m	45dB(A)	287 x 146 x 129 mm	NA	Klimaschränke, Multi-Kassetten-Anlagen, Kanalgeräte, Gasbrennwertgeräte, Kälteschränke, Verdampfer	2,00 Liter		Nein
722.4402	Sauermann	Sauermann Tauwasserpumpe SI 1805 230V max.500L/Std.	500 l/h	5,4 m	0 m	47dB(A)	195 x 130 x 132 mm	NA	Multikassettenanlagen, Klimatürme, Verdampfer, Kühlvitriolen, Kühlschränke, Kanalanschlußgeräte, Gas-Brennwertkessel	0,50 Liter		Ja

Schwingkolbenpumpen

EDV Nr.	Hersteller	Bezeichnung	max. Pumpenleistung	max. Förderhöhe	max. Ansaughöhe	Lautstärke 1m Entfernung	Maße Pumpe L x B x H	Eignung		Fassungsvermögen Tank	Ansteuerung	Alarmkontakt Ja / Nein
								Leistung	Innengeräte			
772.3436	Aspen	Aspen Tauwasserpumpe Silent+ Mini Orange	12 l/h	10 m	2 m	19dB(A)	116 x 39 x 51 mm	bis 16 kW	Wandgeräte, Kanalgeräte, Bodenkonvektoren, Deckenkassetten	-	Füllstandssensor	Ja
772.3437	Aspen	Aspen Tauwasserpumpe Silent+ Mini Aqua	12 l/h	10 m	2 m	19dB(A)	183 x 28 x 28 mm	bis 16 kW	Kanalgeräte, Bodenkonvektor, Wandgeräte	-	Füllstandssensor	Ja
772.3439	Aspen	Aspen Tauwasserpumpe Maxi Orange	35 l/h	15 m	2 m	35dB(A)	122 x 44 x 66 mm	bis 46 kW	Wandgeräte, Kanalgeräte, Bodenkonvektoren, Deckenkassetten	-	Schwimmerschalter	Ja
722.4460	Sauermann	Sauermann Tauwasserpumpe Si-30 230V max. 20L/Std.	20 l/h	10 m	3 m	20dB(A)	66 x 43,5 x 60 mm	bis 20 kW	Wandgeräte, Deckenhängende Geräte, Kanalgeräte, Fan-coils	-	Schwimmerschalter	Ja
722.4468	Sauermann	Sauermann Tauwasserpumpe Si-10 Univers`L 230V max. 20L/Std.	20 l/h	10 m	0 m	22dB(A)	96 x 44 x 76 mm	-1	Wandgeräte, Bodenkonvektor, deckenhängende Geräte, Kanalgeräte, Fan-coils	-	Schwimmerschalter	Ja
722.4480	Sauermann	Sauermann Tauwasserpumpe Si-30 Detect+ 230V mit Niveauschalter	20 l/h	10 m	3 m	20dB(A)	66 x 43,5 x 60 mm	-1	Wandgeräte, deckenhängende Geräte, Kanalgeräte, Fan-coils	-	-1	Ja

Unterbaupumpen

EDV Nr.	Hersteller	Bezeichnung	max. Pumpenleistung	max. Förderhöhe	max. Ansaughöhe	Lautstärke 1m Entfernung	Maße Pumpe L x B x H	Eignung		Fassungsvermögen Tank	Ansteuerung	Alarmkontakt Ja / Nein
								Leistung	Innengeräte			
772.3414	Aspen	Aspen Tauwasserpumpe Mini Blanc Deluxe	12 l/h	10 m	0 m	21dB(A)	182 x 55 x 115 mm	bis 16 kW	Wandgeräte	0,24 Liter	Schwimmerschalter	Ja

Tankpumpen

EDV Nr.	Hersteller	Bezeichnung	max. Pumpenleistung	max. Förderhöhe	max. Ansaughöhe	Lautstärke 1m Entfernung	Maße Pumpe L x B x H	Eignung		Fassungsvermögen Tank	Ansteuerung	Alarmkontakt Ja / Nein
								Leistung	Innengeräte			
772.3515	Aspen	Aspen Tauwasserpumpe MAX Hi-Flow	550 l/h	5 m	0 m	44 dB(A)	285 x 144 x 134	Bis 733 kW	Mit Rohranschluss; als Standgerät & Gehäuse- oder Kassetteneinheit	1,70 Liter	Schwimmschalter	Ja
772.3407	Aspen	Aspen Tauwasserpumpe Hi-Lift 2 L	11 l/h	12 m	0 m	51dB(A)	244 x 148 x 132 mm	bis 14 kW	Kanalgeräte, Kassettengeräte, Kühlgeräte / Kühlraum	2,00 Liter	2 Schwimmschalter	Ja
772.3438	Aspen	Aspen Tauwasserpumpe Mini Tank	35 l/h	15 m	0 m	35dB(A)	210 x 89 x 69 mm	bis 46 kW	Kanalgeräte, Kassettengeräte	0,24 Liter	Schwimmschalter	Ja
772.3406	Aspen	Aspen Tauwasserpumpe Hi-Lift 1 L	11 l/h	12 m	0 m	51dB(A)	244 x 148 x 132 mm	bis 14 kW	Kanalgeräte, Kassettengeräte, Kühlgeräte, Kühlraum	1,00 Liter	2 Schwimmschalter	Ja
772.3504	Charles Austen	Charles Austen Tauwasserpumpe Arctik Blue mit Tank 4,1 l	50 l/h	20 m	0 m	23dB(A)	430 x 305 x 87	NA	Kühlraum	4,10 Liter		Ja
723.3464	Little Giant	Little Giant Tauwasserpumpe VCMA-20S 4,9L/Min. H4 3m ohne Stecker	294 l/h	4,3 m	0 m	NA	288 x 127 x 178 mm	NA	Klimaanlagen, Kühltheken, Brennern und Entfeuchtern	1,90 Liter	Schwimmerschalter	Ja
723.3463	Little Giant	Little Giant Tauwasserpumpe VCC-20S 4,9L/Min. H4 3m	294 l/h	4,3 m	0 m	45dB(A)	300 x 127 x 125	NA	Klimaanlagen, Kühltheken, Brennern und Entfeuchtern	1,10 Liter	Schwimmerschalter	Nein
722.4532	Sauermann	Sauermann Tauwasserpumpe SI-1931	700 l/h	24,6 m	0 m	60dB(A)	610 x 235 x 80 mm	NA	Kühlmöbel für gekühlte Produkte, Kühlmöbel für tiefgekühlte Produkte, Eismaschinen für den gewerblichen Einsatz	6,50 Liter		Nein

my SCHIESSL Card

Ihre Karte für exklusive Vorteile

Alle Infos und mehr dazu finden Sie unter schiessl-kaelte.com

SCHIESSL
SILBER

SCHIESSL
GOLD

SCHIESSL
BRONZE

SCHIESSL
PLATIN



[schiessl-kaelte.com](https://www.schiessl-kaelte.com)